



170900341220

# 检验检测报告

## TEST REPORT

No: 2021-S-0484

样品名称: 直饮水 2月学期检

委托单位: 上海市位育实验学校

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

## 注 意 事 项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。
8. 委托方要求赔偿由本机构的任何过失或违反其任何义务或其他原因所造成的任何形式的任何损失的权利，应当被限于委托方支付给本机构的合同价款的数额，本机构在任何情况下都应无需为附带或由此而起的损失承担责任。
9. 委托方要求将最终报告/结果以电子邮件而不是纸面文件的形式寄发时，本机构不对此等超出本机构控制范围内的风险负有责任，现有的电子邮件传递技术有可能会使得第三方对信息及报告/结果进行拦截，本机构不对任何报告/结果被传递后对其做的任何修改使委托方招致的任何损失负责。

## 机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路 1058 弄 9 号

邮编：201108

E-mail: [pince@pin-ce.com](mailto:pince@pin-ce.com)

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969





## 检验检测报告

样品名称	直饮水		任务类别	委托检验
型号规格	散装		商标	/
生产日期/批号	/		样品等级	/
委托（受检）单位	上海市位育实验学校			
委托（受检）单位 通讯资料	地址	上海市徐汇区长乐路 455 号		
	邮编	/	电话	13916801629
生产单位	/			
样品数量	各 5L	保存方式	冷藏	
样品状态描述	散装、液体			
样品接收日期	2021 年 02 月 02 日	报告完成日期	2021 年 02 月 08 日	
判定标准	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》			
检验结论	经检验，所检项目符合《GB 5749-2006》的要求。			
备注	2 月学期检 抽样员：侯卓毅、朱立冬 抽样日期：2021.02.02 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。			

签发日期：2021 年 02 月 08 日

检验检测专用章

编制

戴玉蕊

审核

卢取平

批准

王佳杰

# 检验检测报告

样品编号: 2021-S-0484-1

抽样地点: 教学楼 5 层楼道

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度 (铂钴色度单位) 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出 (检出限: 5)	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出 (检出限: 0.5)	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.07	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	35.85	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	27.43	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出 (定量限: 0.2)	符合
9	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	107	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	179.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出 (定量限: 0.0006)	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出 (定量限: 0.0009)	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出 (定量限: 0.00006)	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出 (定量限: 0.00009)	符合



15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0230	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.63	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	31	符合



No.: 2021-S-0484

品测（上海）检测科技有限公司 第5页 共 32 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出 (检出限: 2)	符合
----	--------------------	----------------------------	------	--------------	----

转下页

ORIGINAL



接上页

样品编号：2021-S-0484-2

抽样地点：教学楼 5 层厕所中间

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.09	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	21.70	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	39.81	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（定量限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	120	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	179.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限：0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限：0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限：0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限：0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0220	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.70	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000210	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	15	符合





No.: 2021-S-0484

品测（上海）检测科技有限公司 第8页 共 32 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2021-S-0484-3

抽样地点：教学楼 4 层厕所中间

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.15	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	24.20	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	54.17	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（定量限：0.2）	符合
9	总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	119	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	196.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合



15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0209	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.67	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000219	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	47	符合



No.: 2021-S-0484

品测（上海）检测科技有限公司

第11页 共 32 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL



接上页

样品编号：2021-S-0484-4

抽样地点：教学楼 4 层楼道

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.06	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	30.00	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	17.20	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（定量限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	114	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	161.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0200	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.72	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000216	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	20	符合





No.: 2021-S-0484

品测（上海）检测科技有限公司

第14页 共 32 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2021-S-0484-5

抽样地点：教学楼 3 层楼道

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.04	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	29.10	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	32.65	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（定量限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	115	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	180.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合



15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0216	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.66	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000210	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	57	符合



No.: 2021-S-0484

品测（上海）检测科技有限公司

第17页 共 32 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL



接上页

样品编号：2021-S-0484-6

抽样地点：教学楼 3 层厕所中间

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位） NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.18	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	23.90	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	49.10	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（定量限：0.2）	符合
9	总硬度（以 CaCO <sub>3</sub> 计） mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	118	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	186.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0251	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.70	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000212	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	23	符合





No.: 2021-S-0484

品测（上海）检测科技有限公司

第20页 共 32 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL

接上页

样品编号：2021-S-0484-7

抽样地点：教学楼 2 层厕所中间

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.14	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	25.80	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	51.04	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（定量限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	119	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	190.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合



15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0274	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.64	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000213	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	22	符合



No.: 2021-S-0484

品测（上海）检测科技有限公司

第23页 共 32 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

ORIGINAL



接上页

样品编号：2021-S-0484-8

抽样地点：教学楼 2 层楼道

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.11	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	27.70	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	64.51	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（定量限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	117	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	208.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0266	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.66	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000214	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	36	符合





No.: 2021-S-0484

品测（上海）检测科技有限公司

第26页 共 32 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

FORGIVE

接上页

样品编号：2021-S-0484-9

抽样地点：教学楼 1 层厕所中间

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.08	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	31.30	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	61.55	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（定量限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	118	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	206.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限： 0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限： 0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限： 0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限： 0.00009）	符合



15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0230	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.62	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	0.000206	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	5	符合



No.: 2021-S-0484

品测（上海）检测科技有限公司

第29页 共 32 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

转下页

FORGIVE



接上页

样品编号：2021-S-0484-10

抽样地点：教学楼 6 层厕所中间

序号	检测项目及单位	检测方法	技术要求	检测结果	单项判定
1	色度（铂钴色度单位） 度	GB/T 5750.4-2006 (1)	≤15	未检出（检出限：5）	符合
2	浑浊度(散射浑浊度单位) NTU	GB/T 5750.4-2006 (2.1)	≤1	未检出（检出限：0.5）	符合
3	臭和味	GB/T 5750.4-2006 (3)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 (4)	无	无	符合
5	pH	GB/T 5750.4-2006 (5.1)	6.5~8.5	7.04	符合
6	氯化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (2.1)	≤250	39.40	符合
7	硫酸盐 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (1.3)	≤250	49.93	符合
8	氟化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (3.1)	≤1.0	未检出（定量限：0.2）	符合
9	总硬度(以 CaCO <sub>3</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (7)	≤450	112	符合
10	溶解性总固体 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (8.1)	≤1000	200.0	符合
11	铝 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.2	未检出（定量限：0.0006）	符合
12	铁 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.3	未检出（定量限：0.0009）	符合
13	锰 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.1	未检出（定量限：0.00006）	符合
14	铜 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	未检出（定量限：0.00009）	符合

15	锌 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤1.0	0.0311	符合
16	镉 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.005	未检出(定量限: 0.00006)	符合
17	铅 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00007)	符合
18	硒 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
19	银 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.05	未检出(定量限: 0.00003)	符合
20	汞 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.001	未检出(定量限: 0.00007)	符合
21	铬(六价) mg/L	GB/T 5750.6-2006 (10.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.004)	符合
22	砷 mg/L	GB/T 5750.6-2006 (1.5)	≤0.01	未检出(定量限: 0.00009)	符合
23	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计) mg/L	GB/T 5750.7-2006 (1.1)	≤3	0.60	符合
24	挥发酚类(以苯酚计) mg/L	GB/T 5750.4-2006 (9.1)	≤0.002	未检出(检出限: 0.002)	符合
25	氰化物 mg/L	GB/T 5750.5-2006 (4.1)	≤0.05	未检出(检出限: 0.002)	符合
26	三氯甲烷 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.06	未检出(检出 限:0.0002)	符合
27	四氯化碳 mg/L	GB/T 5750.8-2006 (1.2)	≤0.002	未检出(检出 限:0.0001)	符合
28	阴离子合成洗涤剂 mg/L	GB/T 5750.4-2006 (10.1)	≤0.3	未检出(最低检测质量 浓度: 0.050)	符合
29	菌落总数 CFU/mL	GB/T 5750.12-2006 (1)	≤100	30	符合





No.: 2021-S-0484

品测（上海）检测科技有限公司

第32页 共 32 页

30	总大肠菌群 MPN/100mL	GB/T 5750.12-2006 (2.1)	不得检出	未检出（检出限：2）	符合
----	--------------------	----------------------------	------	------------	----

---报告结束---

ORIGIN